

UPUTA ZA UPORABU

Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža

Bez kortikosteroida

Klinički ispitano

Ublažavanje svrbeža i crvenila nadražene kože

Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža je formulacija bez kortikosteroida koja brzo smiruje svrbež i obnavlja kožnu barijeru te tako pomaže pri njezinom cijeljenju i smanjuje potrebu za češanjem.

Što je Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža i kada se koristi?

Crvenilo, natečena koža i svrbež mogu biti posljedica različitih stanja, npr. suhe kože, atopijskog dermatitisa/ekcema, alergijske reakcije na koži i drugih vrsta nadražaja kože. Češanje uslijed jakog svrbeža kožu još više oštećuje.

Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža je bijele boje, ne sadrži kortikosteroide, smiruje svrbež i obnavlja kožnu barijeru te tako pomaže pri cijeljenju kože i smanjuje potrebu za češanjem.

Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža koristi se za ublažavanje svrbeža i crvenila koji su posljedica sljedećih slučajeva nadražene kože:

- suha koža,
- atopijski dermatitis,
- ekcem,
- alergijske reakcije.

Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža jača kožnu barijeru pomoću lipidne lamelarne tehnologije (pogledajte sljedeći odlomak). Na taj način jačaju vlastiti lipidni slojevi kože koji djeluju kao prirodna zaštita od nadražaja, što ublažava svrbež i crvenilo te pomaže obnovu kože.

Što je svrbež i kako se liječi?

Crvenilo, natečena koža i svrbež posljedica su suhe kože, atopijskog dermatitisa/ekcema, alergijske reakcije na koži i drugih vrsta nadražaja kože.


Ti nadražaji oštećuju lipide rožnatog sloja (kožna barijera), što uzrokuje svrbež. Lipidi, koji su uglavnom ceramidi, djeluju kao prirodna zaštita od nadražaja kože.

Kada je kožna barijera oštećena, koža gubi vodu, što dovodi do pojave suhe kože i svrbeža. Oslabljena kožna barijera ne može više učinkovito štiti tijelo od unosa nadražajnih tvari, što još više pojačava svrbež.

Kod stanja kao što su suha koža, atopijski dermatitis/ekcem, alergijske reakcije na koži i drugih vrsta nadražaja kože, važan dio liječenja predstavlja obnova kožne barijere uporabom posebnih krema, kao što je Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža.


Kako Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža obnavlja kožnu barijeru?

Kožna barijera je vanjski dio kože. To je visoko organizirana struktura koju tvori niz lipidnih slojeva – lamelarnih lipida, raspoređenih tako da se prekrivaju u slojevima. Glavni lipidi u tim slojevima su ceramidi. Prirodna sredstva za vlaženje između slojeva vežu vodu u kožnu barijeru, koja je tako stalno primjereno navlažena.



Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža sadrži posebnu lipidnu lamelarnu tehnologiju koja smiruje nadražaj i brzo ublažava svrbež. Ona sadrži lipide lamelarne strukture slične strukturi vlastitih lipida kože, npr. ceramida. Lamelarno usmjereni lipidi mogu se spojiti i vezati na oštećenu lipidnu barijeru rožnatog sloja te je tako obnoviti, pružajući brz početak ublažavanja svrbeža, unutar 30 minuta nakon primjene. Kožna barijera ne smije biti nimalo oštećena, jer njezina oštećenja uzrokuju svrbež. Dugotrajno vlaženje pomaže pri oporavku kože, što smanjuje

svrbež i nadražaje. Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža sadrži i fiziološka sredstva za održavanje vlage, npr. glicerol, koja vodu u kožu vežu na način sličan onome kod zdrave kože. To djelovanje potpomaže pantenol, koji vlaži kožnu barijeru i tako osigurava optimalne uvjete za prirodnu regeneraciju kože.



Za razliku od običnih krema Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža ne sadrži emulgatore, za koje je poznato da oštećuju nježnu lipidnu lamelarnu strukturu kože.

Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža ne sadrži mirise ni konzervanse, za koje je poznato da djeluju nadražajno.

Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža brzo smiruje svrbež oponašajući djelovanje kože na tri načina:

- pomoću lipidne lamelarne tehnologije osigurava lipide (npr. ceramide) u lamelama, sličnim onima u kožnoj barijeri
- pomoću fizioloških sredstava za održavanje vlage povećava vlaženje
- osigurava prirodne lipide za njegu

To omogućuje obnovu kožne barijere te posljedično ublažava svrbež.

Kako se koristi Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža?

Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža namijenjena je ublažavanju svrbeža i crvenila, koji su posljedica nadražaja neozlijeđene kože dojenčadi, djece i odraslih. Takvi nadražaji kože javljaju se kod suhe kože, atopijskog dermatitisa, ekcema i alergijskih reakcija.

Bepanderm® kremu za ublažavanje svrbeža koristite prema potrebi. Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža ne sadrži kortikosteroide.

Kada se ne smije koristiti Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža?

- Kremu nemojte koristiti u slučaju poznate alergije na bilo koji sastojak. Ako dođe do alergijske reakcije, prestanite koristiti proizvod.
- Na ozlijeđenoj koži

Može li se Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža koristiti za vrijeme trudnoće i dojenja?

Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža može se koristiti za vrijeme trudnoće i dojenja. Ako je koristite za vrijeme dojenja, prije svakoga sljedećeg dojenja obrišite sve ostatke kreme.

Ostale važne informacije

Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža sigurna je za uporabu kod dojenčadi, no u slučaju dugotrajnog korištenja ili primjene na većim površinama posavjetujte se sa svojim liječnikom. Ako primijetite bilo kakvu reakciju na koži, prestanite koristiti kremu i prema potrebi potražite liječničku pomoć.

Kod prvih znakova infekcije potražite liječničku pomoć.

Samo za vanjsku uporabu.

Čuvajte izvan dohvata djece.

Krema se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti, navedenoga na pakiranju.

Jesu li prilikom korištenja Bepanderm® kreme za ublažavanje svrbeža moguće nuspojave?

Ako se proizvod koristi kao što je preporučeno, do nuspojava ne bi trebalo doći. Kao i kod svih drugih dermatoloških proizvoda mogu se pojaviti pojedinačne lokalne reakcije na koži.

Koji su sastojci Bepanderm® kreme za ublažavanje svrbeža?

Voda, kaprilni/kaprirski triglicerid, glicerol, pentilenglikol, maslinovo ulje, pantenol, cetearil alkohol, karite maslac, gliceril stearat citrat, ulje oslada, butilenglikol, hidrogenirani lecitin, ceramid

3, natrijev PCA, skvalan, stearyl gliciretinat, karbomer, natrijev karbomer, ksantan guma, hidroksifenil propamidbenzoatna kiselina.

Gdje se može nabaviti Bepanderm® krema za ublažavanje svrbeža?

Koje veličine pakiranja su dostupne?

Bepanderm® kremu za ublažavanje svrbeža možete nabaviti bez recepta u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama, a pakirana je u tubama po 20 g i 50 g.



Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Strasse 84, CH-4052 Basel, Švicarska

Distributer: Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija



0123



Objašnjenje znakova na kutiji:

LOT

Broj serije



Rok valjanosti



**Pročitajte upute za
uporabu**

Datum pripreme informacija: siječanj, 2017.

Bayer

