

## Uputa za uporabu

### Bepanthol® kapi za oči

kapi za oči s natrijevim hijaluronatom (0,15 %) i dekspantenolom (2 %)

#### OPIS

**Bepanthol® kapi za oči** stvaraju na rožnici oka sterilan, viskozno elastičan i proziran zaštitni film bez konzervansa. **Bepanthol® kapi za oči** sadrže natrijev hijaluronat, tj. natrijevu sol hijaluronske kiseline, usljed čijih fizikalnih svojstava se na rožnici stvara ravnomjeran, stabilan i postojan zaštitni film, a da se ujedno ne smanjuje sposobnost vida. **Bepanthol® kapi za oči** sadrže i provitamin B5 (dekspantenol) koji ima sposobnost vezivanja velike količine vode, vlaži i njeguje oko s jedne strane, dok s druge zajedno s natrijevim hijaluronatom zadržava vlagu.

Mješavina natrijeva hijaluronata (koji stabilizira suzni film), i dekspantenola (koji njeguje i smiruje oko), štiti i vlaži površinu oka te je podmazuje.

**Bepanthol® kapi za oči** dugoročno ublažavaju tegobe kod:

- mehaničkih opterećenja kao posljedice nošenja tvrdih ili mekih kontaktnih leća ili dijagnostičkih pretraga očiju
- promjena okoline (tzv. okolinski stres), prouzročenih djelovanjem klimatskih uređaja, vjetra, hladnoće, suhog ili zagađenog zraka (npr. dimom cigareta);
- preopterećenja očiju kao posljedice rada na računalu, mikroskopu ili nakon dugotrajnog upravljanja motornim vozilom.

**Bepanthol® kapi za oči** ne sadrže konzervanse te ih korisnici dobro podnose i nakon dugotrajne uporabe.

**Bepanthol® kapi za oči** primjerene su i za osobe koje nose kontaktne leće. Prije uporabe kapi za oči, kontaktne leće ne trebaju se ukloniti iz očiju.

#### UPORABA

Kako bi otvorili bočicu povucite sigurnosni prsten na bočici i uklonite ga sa zatvarača (1). Zatim povucite zatvarač prema gore i otvorite bočicu (2). Nagnite glavu malo unatrag, pogledajte prema gore i lagano povucite donji kapak tako da ga odmaknete od oka. Bočicu držite s otvorom prema dolje i ukapajte po jednu kap u spojničnu vrećicu oka čvrstim, produženim pritiskom 3 do 5 puta dnevno (3 + 4). Polako zatvorite oko kako bi se tekućina ravnomjerno razlila po njegovoj površini.

Izbjegavajte izravan kontakt oka s otvorom bočice ili rukama. Preostalu kapljicu na otvoru uklonite laganim kuckanjem po dnu bočice. Postavite zatvarač nazad na bočicu. Bočicu zatvorite laganim pritiskom na zatvarač (5).

Ako se tegobe nastave ili pogoršaju, posavjetujte se s oftalmologom!



Zbog posebnog sustava sterilnog filtera kapaljke nakon svakog kapanja potrebno je čekati nekoliko sekundi bez pritiskanja bočice, kako bi se omogućio dotok zraka nazad u bočicu. Bez ovog perioda čekanja, dodatno kapanje je spriječeno. Zbog ovog fizičkog razloga, potrebna je također primjena pritiska kad je bočica praznija.

### SASTAV

1 ml sadrži: natrijev hijaluronat 0,15 %, deksantanol 2 %, natrijev klorid, natrijev citrat, limunska kiselina, voda za injekcije.

### PAKIRANJE

Jedinično pakiranje: 1 x 10 ml

### UPOZORENJA I SIGURNOSNE MJERE

- Proizvod ne upotrebljavajte ako je sigurnosni prsten na zatvaraču slomljen ili ako je bočica oštećena.
- Ne dodirujte oko s kapaljkom.
- Proizvod ne upotrebljavajte ako ste alergični na bilo koji od njegovih sastojaka.
- U vrlo rijetkim slučajevima primjena kapi za oči može uzrokovati iritaciju vrlo osjetljivih očiju.
- Ako uz ovaj proizvod koristite druge kapi ili masti za oči, između uporabe jednog i drugog proizvoda mora proći najmanje 15 minuta. **Bepanthol® kapi za oči** uvijek upotrijebite posljednje.
- Proizvod ne upotrebljavajte ako su Vam oči oštećene ili inficirane.
- Nakon uporabe proizvoda Vaš vid može biti na nekoliko trenutaka zamagljen. U tom vremenu nemojte voziti automobil i ne upravljajte strojevima i uređajima, već pričekajte da se Vaš vid normalizira.
- Kapi za oči nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti. Rok valjanosti označen je na svakom spremniku s više doza i na vanjskom pakiranju.
- Zbog posebnog inovativnog sustava sterilnog filtera na umetku kapaljke, manja količina kapi uvijek ostane u bočici.
- Nakon prvog otvaranja koristite najviše 12 mjeseci.

### ČUVANJE PROIZVODA


Čuvajte na temperaturi od 2 °C do 25 °C.

Ne smije se zamrzavati.

Nakon uporabe bočicu zatvorite.

Kako biste bočicu zaštitili od svjetlosti, čuvajte je u vanjskom pakiranju..

**LOT**

Broj serije (LOT) i  rok uporabe otisnuti su na svakoj etiketi i na kutiji.


**STERILE A**

Aseptična proizvodnja



Za opis i način uporabe pročitajte priloženu uputu za uporabu.

Čuvati na temperaturi:



Proizvod ne uporabljajte ako je sigurnosni prsten na zatvaraču slomljen ili ako je bočica oštećena.



Proizvođač:  
Penta Arzneimittel GmbH  
Werksstraße 3  
92551 Stulln  
Njemačka

Distributer:  
Bayer d.o.o.  
Bravničarjeva 13  
1000 Ljubljana  
Slovenija

CE 0483

**Datum revizije teksta: 05/2017**